

Tabella A 2

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE
COMUNE DI VILLANOVA MONTELEONE

Id: 12048
Data presentazione al CPI: 02/07/2018
Data scadenza: 06/07/2018
Sede Legale: COMUNE DI VILLANOVA MONTELEONE
Indirizzo: VIA NAZIONALE 104
Ente pubblico: Recapiti: Tel 079960406 - Fax. 079960736 - E-Mail.
comune.villanovamonteone@halleycert.it
Sede Operativa del Bando: TERRITORIO DEL COMUNE DI VILLANOVA
MONTELEONE
N° Lavoratori: 1
Qualifica/Titolo di studio: Trattorista con pat.B ed abilitazione all'uso d.lgs. n. 81/2008 e
ss.mm.ii. / NESSUN TITOLO DI STUDIO

ELENCO PROVVISORIO AMMESSI (in ordine alfabetico)

| n. | Cognome | Nome | Data Nascita | Qualifica |
|----|---------|--------------------|--------------|-------------|
| 1 | MONTI | GIOVANNI PIETRO | xx/xx/1966 | Trattorista |

(*) In attuazione della deliberazione 33/19 del 08.08.2013 tutti i cittadini che non hanno mai partecipato negli ultimi 24 mesi a cantieri comunali e ad altre esperienze lavorative della durata complessiva di almeno tre mesi, hanno la precedenza su quelli che vi hanno partecipato a prescindere dal punteggio ottenuto e dall'applicazione dei criteri validi in caso di priorità di punteggio. Tale disposizione è valida solo per i cantieri con data della chiamata pari o successiva al 1 settembre 2013.

.Avverso il presente "Elenco provvisorio" è possibile, entro 10 giorni dalla pubblicazione, presentare: - Istanze di revisione; - Osservazioni; - Segnalazioni. Le richieste di revisione, osservazioni, segnalazioni dovranno essere presentate in modo formale ed essere adeguatamente circostanziate, chiare e precise e dovranno essere indirizzate all'ASPAL – CPI Alghero via Sardegna nn. 58-60 -07041-Alghero e, per conoscenza, all'ASPAL – Servizio Coordinamento dei Servizi Territoriali e Governance via Is Mirrionis n. 195- 09122 -Cagliari

Il Coordinatore del CPI
Responsabile di procedimento
F.to Dott.ssa Piera Casula

L'Operatore Incaricato dell'Istruttoria: F.to Sig.ra Stefania Carboni

L'Operatore Incaricato dell'Istruttoria: F.to D.ssa Pasqualina Usai

