

TABELLA C1

L.R. N°1 DEL 11/01/2018, ART. 2. PROGRAMMA INTEGRATO PLURIFONDO PER IL LAVORO  
“LAVORAS” – MISURA “CANTIERI DI NUOVA ATTIVAZIONE” – ANNUALITA' 2019 – L.R. 48/2018,  
ART. 6, COMMI 22 E 23, E L.R. 20/2019, ART. 3, COMMA 1

**AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE**

COMUNE DI BONO

Id:	15968
Data presentazione al CPI:	26/05/2021
Data scadenza:	09/06/2021
Ente pubblico:	Comune di Bono
N° Lavoratori:	1
	Impiegato amministrativo
Qualifica/Titolo di studio:	Laurea in Materie Giuridiche o Economiche

**ELENCO PUNTEGGIO PROVVISORIO ASSEGNATO AI CANDIDATI AMMESSI**

N.	Cognome Nome	Data nascita	Qualifica	Punteggio
1	COCCO PETRA	XX/XX/88	Impiegato amministrativo	92,03(*)
2	LEONE GIORGIA	XX/XX/97	Impiegato amministrativo	80,18 (*)
3	SATTA ROBERTO	XX/XX/80	Impiegato amministrativo	96,5

(\*) In attuazione della deliberazione 33/19 del 08.08.2013 tutti i cittadini che non hanno mai partecipato negli ultimi 24 mesi a cantieri comunali e ad altre esperienze lavorative della durata complessiva di almeno tre mesi, hanno la precedenza su quelli che vi hanno partecipato a prescindere dal punteggio ottenuto e dall'applicazione dei criteri validi in caso di priorità di punteggio. Tale disposizione è valida solo per i cantieri con data della chiamata pari o successiva al 1 settembre 2013.

Le segnalazioni, le richieste di riesame e le osservazioni sul presente Elenco provvisorio, devono essere presentate in modo formale, adeguatamente circostanziate, chiare e precise entro 10 giorni dalla pubblicazione dello stesso.

Le segnalazioni, le richieste di riesame e le osservazioni sul presente Elenco provvisorio devono essere indirizzate al CPI di Ozieri, Umberto I, 21 – 07014 – Ozieri (SS) e per conoscenza all'ASPAL – Servizio Coordinamento Servizi territoriali e Governance, Via Is Mirrionis n.195 – 09122 – Cagliari.

Il Coordinatore del CPI  
Responsabile del procedimento  
(Dott.ssa Alessandra Sanguinetti)

L'Operatore Incaricato dell'Istruttoria: Giacomina Dettori

L'Operatore Incaricato dell'Istruttoria: Nicole Gaias